

KADAS/KURAP DAN PANU



KADAS/KURAP (TINEA CORPORIS)

adalah suatu infeksi jamur pada kulit.
ditemukan pada kulit kepala, kuku, lipatan
lengan, lipatan paha atau kaki.



GEJALA

- Lesi berbentuk bulat dengan pinggir meninggi dan bersisik, bagian tengah agak cekung dan sering bebas dari peradangan.
- Sangat gatal, terutama saat berkeringat
- Peradangan kulit , biasanya akibat garukan.
- Pada kepala : Lesi berupa bercak-bercak kebotakan kadang-kadang beradang jelas, kadang-kadang tidak beradang
- Pada kuku : Penebalan kuku/jaringan dibawah kuku, lama-lama kuku akan rusak dan lepas





PENYEBAB

- Infeksi kulit disebabkan oleh jamur, dan menurut tempatnya ada beberapa jenis penyebab kurap :
 - tinea capitis (di kepala)
 - tinea corporis (di tubuh)
 - tinea cruris (lipatan paha)
 - tinea pedis (di kaki)
- Bisa ditularkan melalui kontak langsung tetapi tidak mudah



PANU (PITYRIASIS VERSICOLOR)

- suatu infeksi jamur pada kulit
- ditemukan pada daerah mana saja di badan termasuk leher dan lengan. Biasanya menyerang ketiak, lipat paha, lengan, tungkai atas, muka dan kulit kepala yang berambut.



GEJALA DAN PENYEBAB


- Gejala :

- Bercak putih pada kulit dengan batas tegas, bersisik halus
- Gatal terutama bila berkeringa

- Penyebab :

Infeksi kulit oleh jamur *Tinea versicolor*





INFEKSI JAMUR KULIT

- Infeksi jamur kulit kerap diderita oleh masyarakat yang tinggal di negara beriklim tropis. Indonesia memiliki iklim tropis yang berakibat suhu udara yang panas dan lembab sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan organisme seperti jamur dan parasit.
- Jamur dapat tumbuh pada daerah kulit manusia yang lembab misalnya ketiak, selangkangan, sela jemari kaki, lipatan kulit yang lembab, di bawah lipatan payudara, atau di lipatan bokong. Bagian-bagian kulit tersebut selain lembab, sering tidak kering setiap kali habis mandi.



INFEKSI JAMUR SENDIRI DIBEDAKAN MENURUT LOKASI BERSARANGNYA SEBAGAI BERIKUT

- Tinea capitis bila menyerang kulit kepala, rambut.
- Tinea barbae yang singgah di dagu dan pipi yang biasa ditumbuhi cambang.
- Tinea manuum yang mendarat di tangan dan telapak tangan.
- Tinea unguinum bisa menyerang kuku hingga rusak, rapuh, dan bentuknya tak lagi normal.
- Tinea pedis yang menyelip di sela-sela jari dan telapak kaki, dikenal juga dengan athlete's foot, ringworm of the foot.



- Pityriasis versicolor alias “panu”, yang kerap muncul dibadan, ketiak, lipatan paha, lengan, tungkai atas, leher, wajah, dan kulit kepala.
- Tinea corporis atau kadas (kurap) timbul di leher atau badan, ditandai dengan munculnya bercak bulat atau lonjong,
- Tinea cruris atau infeksi jamur di lipatan paha, daerah bawah perut, kelamin luar, selangkangan, dan sekitar anus.
- Candidosis Infeksi jamur *Candida* sp. ini banyak menyerang kulit dan vagina kaum hawa. Kehadirannya ditandai dengan penebalan kulit, dadih putih bak kotoran, peradangan.



5 PENCEGAHAN INFEKSI JAMUR

DIRUMUSKAN OLEH PROF. DR. DR. JAN SUSILO
SP.MK, SP PARK (SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK
DAN PARASITOLOGI KLINIK).

- Jangan biarkan pakaian Anda basah karena keringat.
- Jangan bertukar handuk dengan orang lain.
- Gunakan kaos kaki yang menyerap keringat dan ganti setiap hari.
- Gunting kuku tangan dan kaki.
- Cuci tangan dan mandi dengan air bersih.



TERAPI OBAT

- Klotrimazol 1 %
- Mikonazole nitrat 2 %
- Asam undesilenat, Seng undesilenat, kalsium propionat, natrium propionat
- Ketoconazole 2%



KLOTRIMAZOL 1 %

- Kegunaan obat : untuk infeksi jamur pada kulit
- Pemakaian
 - Cairan : beberapa tetes cairan dioleskan pada daerah yang terkena infeksi jamur, gunakan 2-3 kali sehari, sampai infeksi hilang
 - Krim : Oleskan secara tipis pada daerah yang terkena infeksi jamur, gunakan 2-3 kali sehari, sampai infeksi hilang
- Bentuk sediaan : Cairan, Krim, Powder
- Perhatian : Hanya untuk pemakaian luar



CANSTEN CREAM (KLOTRIMAZOL 1%)

CANESTEN POWDER

CANESTEN SD



NIZORAL CREAM (KETOCONAZOLE 2%)



KALPANAX TINCTUR
(ASAM SALISILAT 4 %, ASAM BENZOAT 4 %,
IODIN TOTAL 0,5 %)



MIKONAZOLE NITRAT 2 %

- Kegunaan Obat :

Untuk infeksi ringan akibat jamur pada kulit seperti panu, kutu air, kadas kurap dan infeksi jamur pada kuku

- Pemakaian :

Oleskan krim atau serbuk sehari sekali sambil digosokkan perlahan. Biasanya sembuh setelah 2-5 minggu, tetap perpanjang pengobatan selama 10 hari, untuk mencegah kambuh.

- Bentuk sediaan : Krim, Serbuk

- Peringatan : hanya untuk pemakaian luar



ASAM UNDESILENAT, SENG UNDESILENAT, KALSIUM PROPIONAT, NATRIUM PROPIONAT

- Kegunaan obat: Untuk mengobati penyakit kulit luar yang ditimbulkan oleh jamur misalnya panu, kadas, kurap, kutu air.
- Cara pemakaian
Cuci dan keringkan sela-sela jari kaki, lalu gunakan obat 2-3 kali sehari
- Bentuk sediaan : bedak, krim, salep,
- Perhatian : Hanya untuk Obat luar



OBAT TRADISIONAL YANG SERING DI GUNAKAN UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT KULIT

- **Lengkuas untuk: Panu, kadas, kudis, koreng, borok**
- Pengobatan: Pengobatan luar, di oles di tempat yang sakit
- Cara membuat: Tumbuk halus rimpang lengkuas dengan bawang putih (perbandingan 1:4, 1 rimpang 4 bawang putih) sampai jadi bubur
- Oleskan/tempelkan di tempat yang sakit
- Untuk kurap yang telah menahun, tambahkan ramuan tadi dengan cuka
- Untuk Panu sediakan rimpang segar, cacah hingga timbul seratnya, gosokkan pada bagian yang sakit



INSTRUKSI KHUSUS UNTUK PASIEN

- Panu dapat disembuhkan dalam 3-4 minggu, sedangkan jamur pada daerah kemaluan disembuhkan dalam 1-2 minggu.
- Khusus untuk jamur pada kaki, pengobatan harus terus dilanjutkan selama 2 minggu setelah tanda-tanda infeksi hilang untuk menghindari kambuhnya penyakit.
- Setelah dicuci, kaki harus dikeringkan dengan sebaik-baiknya, terutama daerah lipatan antara jari
- Jaga kebersihan kulit anda



TERIMA KASIH

