

KELOMPOK 15:

1. AGUSTINI M. GEA

2. MEIDEYARNI

3. HETTY MARIA

4. LILY NOVITA

INISIASI MENYUSUI DINI

TUJUAN INSTRUKSIONAL

- ⦿ Mengetahui definisi inisiasi menyusui dini
- ⦿ Mengetahui pentingnya kontak kulit dan menyusui sendiri dalam satu jam pertama kehidupan
- ⦿ Mengetahui tahap-tahap perilaku bayi pada saat inisiasi menyusui dini
- ⦿ Mengetahui tatalaksana inisiasi menyusui dini
- ⦿ Mengetahui penghambat inisiasi menyusui dini

DEFENISI

Inasiasi menyusui dini (IMD) adalah

Bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir dengan mengadakan kontak kulit langsung ke ibunya minimal selama 1 jam segera setelah lahir dengan mencari sendiri putting susu ibunya .

PENTINGNYA KONTAK KULIT DAN MENYUSUI SENDIRI

- ⦿ Menurunkan kematian bayi akibat hipotermi
- ⦿ Pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil
- ⦿ Bayi menelan bakteri “baik” di kulit ibu yang akan berkembang biak membentuk koloni di kulit dan usus bayi
- ⦿ ‘Bonding’ antara ibu dan bayi akan lebih baik
- ⦿ Lebih berhasil menyusui eksklusif

TAHAP-TAHAP PERILAKU BAYI PADA SAAT INISIASI MENYUSUI DINI

- Stadium Istirahat/diam (30 menit pertama)
- Mengeluarkan suara gerakan mulut seperti mau minum, mencium dan menjilat tangan (30-40 menit)
- Mengeluarkan air liur
- Bayi bergerak ke arah payudara
- Menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar dan melekat dengan baik

Tata laksana inisiasi menyusui dini

- Bayi dikeringkan secepatnya kecuali kedua tangannya
- Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu
- Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu
- Ayah didukung agar membantu ibu mengenali tanda tanda /perilaku bayi sebelum menyusui
- Dianjurkan untuk memberi kesempatan kontak kulit ibu dan bayi, bila ibu melahirkan dengan tindakan ex:SC